電縫材料管標準寸法及び重量

単位：kg／m

外径mm＼厚さmm	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
10.5	.351	.386	.419	.465	.507	.544	.555	.576														
13.8	.481	.533	.582	.652	.718	.780	.799	.836	.889	.967												
17.3	.619	.688	.755	.851	.943	1.03	1.06	1.11	1.19	1.31	1.42	1.52	1.60									
21.7	.793	.883	.972	1.10	1.22	1.34	1.38	1.46	1.57	1.75	1.91	2.06	2.20	2.32	2.44							
25.4	.939	1.05	1.15	1.31	1.46	1.61	1.66	1.75	1.89	2.11	2.32	2.52	2.70	2.87	3.03	3.18	3.31	3.43				
27.2	1.01	1.13	1.24	1.41	1.58	1.74	1.79	1.89	2.05	2.29	2.52	2.74	2.94	3.14	3.32	3.49	3.64	3.79				
31.8	1.19	1.33	1.47	1.67	1.87	2.07	2.13	2.26	2.44	2.74	3.03	3.30	3.57	3.82	4.06	4.28	4.49	4.70	4.88	5.06	5.22	5.38
34.0	1.28	1.43	1.58	1.80	2.01	2.22	2.29	2.43	2.63	2.96	3.27	3.58	3.87	4.14	4.41	4.66	4.90	5.13	5.35	5.55	5.74	5.92
38.1	1.44	1.61	1.78	2.03	2.28	2.52	2.60	2.75	2.99	3.36	3.73	4.08	4.42	4.75	5.07	5.37	5.66	5.94	6.20	6.46	6.70	6.93
42.7	1.62	1.82	2.01	2.29	2.57	2.85	2.94	3.12	3.38	3.82	4.24	4.65	5.05	5.43	5.80	6.16	6.51	6.85	7.17	7.48	7.78	8.06
45.0	1.71	1.92	2.12	2.42	2.72	3.01	3.11	3.30	3.58	4.04	4.49	4.93	5.36	5.77	6.17	6.56	6.94	7.30	7.65	7.99	8.32	8.63
48.6	1.85	2.08	2.30	2.63	2.95	3.27	3.37	3.58	3.89	4.40	4.89	5.38	5.85	6.30	6.75	7.18	7.60	8.01	8.41	8.79	9.16	9.52
50.8	1.94	2.18	2.41	2.75	3.09	3.43	3.54	3.76	4.08	4.62	5.14	5.65	6.14	6.63	7.10	7.56	8.01	8.44	8.87	9.28	9.68	10.1
54.0	2.07	2.32	2.56	2.93	3.30	3.65	3.77	4.01	4.36	4.93	5.49	6.04	6.58	7.10	7.61	8.11	8.60	9.07	9.54	9.99	10.4	10.9
57.0	2.19	2.45	2.71	3.10	3.49	3.87	3.99	4.25	4.62	5.23	5.83	6.41	6.98	7.55	8.09	8.63	9.16	9.67	10.2	10.7	11.1	11.6
60.5	2.32	2.61	2.89	3.30	3.71	4.12	4.25	4.52	4.92	5.57	6.21	6.84	7.46	8.06	8.66	9.24	9.80	10.4	10.9	11.4	11.9	12.5
63.5	2.44	2.74	3.03	3.47	3.90	4.33	4.48	4.76	5.18	5.87	6.55	7.21	7.87	8.51	9.14	9.75	10.4	10.9	11.5	12.1	12.7	13.2
70.0	2.70	3.03	3.35	3.84	4.32	4.80	4.96	5.27	5.74	6.51	7.27	8.01	8.75	9.47	10.2	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.2	14.8
76.3	2.95	3.31	3.66	4.20	4.73	5.25	5.42	5.77	6.28	7.13	7.97	8.79	9.60	10.4	11.2	12.0	12.7	13.5	14.2	14.9	15.6	16.3
82.6	3.20	3.59	3.98	4.45	5.13	5.70	5.89	6.27	6.83	7.75	8.67	9.57	10.5	11.3	12.2	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3	17.1	17.9
89.1	3.45	3.88	4.30	4.92	5.55	6.16	6.37	6.78	7.39	8.39	9.39	10.4	11.3	12.3	13.2	14.2	15.1	16.0	16.9	17.8	18.6	19.5
101.6			4.91	5.63	6.35	7.06	7.29	7.76	8.47	9.63	10.8	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3	17.4	18.5	19.5	20.6	21.6	22.6
114.3			5.54	6.35	7.16	7.97	8.23	8.77	9.56	10.9	12.2	13.5	14.8	16.0	17.3	18.5	19.8	21.0	22.2	23.4	24.6	25.7
127.0			6.16	7.07	7.98	8.87	9.7	9.77	10.7	12.	13.6	15.0	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.5	24.8	26.2	27.5	28.9

配管用鋼管標準寸法及び重量
SGP（JISG3452）

呼び径 (A)	呼び径 (B)	外径 mm	厚さ mm	重量 kg/m	定尺1本 kg/5.5m
6	⅛	10.5	2.0	.419	2.30
8	¼	13.8	2.3	.652	3.59
10	⅜	17.3	2.3	.851	4.68
15	½	21.7	2.8	1.31	7.20
20	¾	27.2	2.8	1.68	9.24
25	1	34.0	3.2	2.43	13.4
32	1¼	42.7	3.5	3.38	18.6
40	1½	48.6	3.5	3.89	21.4
50	2	60.5	3.8	5.31	29.2
65	2½	76.3	4.2	7.47	41.1
80	3	89.1	4.2	8.79	48.3
90	3½	101.6	4.2	10.1	55.6
100	4	114.3	4.5	12.2	67.1
125	5	139.8	4.5	15.0	82.5
150	6	165.2	5.0	19.8	109
175	7	190.7	5.3	24.2	133
200	8	216.3	5.8	30.1	166
225	9	241.8	6.2	36.0	198
250	10	267.4	6.6	42.4	233
300	12	318.5	6.9	53.0	292
350	14	355.6	7.9	67.7	372
400	16	406.4	7.9	77.6	427
450	18	457.2	7.9	87.5	481
500	20	508.0	7.9	97.4	536

配管用鋼管標準寸法及び重量　STPG（JIS G 3454）・STS（JIS G 3455）・STPT（JIS G 3456）

呼び径 (A)	呼び径 (B)	外径 mm	Sch／20 厚さ mm	Sch／20 重量 kg/m	Sch／20 定尺1本 kg/5.5	Sch／30 厚さ mm	Sch／30 重量 kg/m	Sch／30 定尺1本 kg/5.5	Sch／40 厚さ mm	Sch／40 重量 kg/m	Sch／40 定尺1本 kg/5.5	Sch／60 厚さ mm	Sch／60 重量 kg/m	Sch／60 定尺1本 kg/5.5	Sch／80 厚さ mm	Sch／80 重量 kg/m	Sch／80 定尺1本 kg/5.5	Sch／100 厚さ mm	Sch／100 重量 kg/m	Sch／120 厚さ mm	Sch／120 重量 kg/m	Sch／140 厚さ mm	Sch／140 重量 kg/m	Sch／160 厚さ mm	Sch／160 重量 kg/m	Sch／160 定尺1本 kg/5.5
6	⅛	10.5	−	−	−	−	−	−	1.7	.369	2.03	2.2	.450	2.48	2.4	.479	2.63	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	¼	13.8	−	−	−	−	−	−	2.2	.629	3.46	2.4	.675	3.71	3.0	.799	4.39	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	⅜	17.3	−	−	−	−	−	−	2.3	.851	4.68	2.8	1.00	5.50	3.2	1.11	6.10	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	½	21.7	−	−	−	−	−	−	2.8	1.31	7.20	3.2	1.46	8.03	3.7	1.64	9.02	−	−	−	−	−	−	4.7	1.97	10.8
20	¾	27.2	−	−	−	−	−	−	2.9	1.74	9.57	3.4	2.00	11.0	3.9	2.24	12.3	−	−	−	−	−	−	5.5	2.94	16.2
25	1	34.0	−	−	−	−	−	−	3.4	2.57	14.1	3.9	2.89	15.9	4.5	3.27	18.0	−	−	−	−	−	−	6.4	4.36	24.0
32	1¼	42.7	−	−	−	−	−	−	3.6	3.47	19.1	4.5	4.24	23.3	4.9	4.57	25.1	−	−	−	−	−	−	6.4	5.73	31.5
40	1½	48.6	−	−	−	−	−	−	3.7	4.10	22.6	4.5	4.89	26.9	5.1	5.47	30.1	−	−	−	−	−	−	7.1	7.27	40.0
50	2	60.5	3.2	4.52	24.9	−	−	−	3.9	5.44	29.9	4.9	6.72	37.0	5.5	7.46	41.0	−	−	−	−	−	−	8.7	11.1	61.0
65	2½	76.3	4.5	7.97	43.8	−	−	−	5.2	9.12	50.2	6.0	10.4	57.2	7.0	12.0	66.0	−	−	−	−	−	−	9.5	15.6	85.8
80	3	89.1	4.5	9.39	51.6	−	−	−	5.5	11.3	62.2	6.6	13.4	73.7	7.6	15.3	84.2	−	−	−	−	−	−	11.1	21.4	118.0
90	3½	101.6	4.5	10.8	59.4	−	−	−	5.7	13.5	74.2	7.0	16.3	89.6	8.1	18.7	103	−	−	−	−	−	−	12.7	27.8	153.0
100	4	114.3	4.9	13.2	72.6	−	−	−	6.0	16.0	88.0	7.1	18.8	103.	8.6	22.4	123	−	−	11.1	28.2	−	−	13.5	33.6	185.0
125	5	139.8	5.1	16.9	93.0	−	−	−	6.6	21.7	119	8.1	26.3	145.	9.5	30.5	168	−	−	12.7	39.8	−	−	15.9	48.6	267.0
150	6	165.2	5.5	21.7	119.0	−	−	−	7.1	27.7	152	9.3	35.8	197.	11.0	41.8	230	−	−	14.3	53.2	−	−	18.2	66.0	363.0
200	8	216.3	6.4	33.1	182.0	7.0	36.1	199.0	8.2	42.1	232	10.3	52.3	288.	12.7	63.8	351	15.1	74.9	18.2	88.9	20.6	99.4	23.0	110	605.0
250	10	267.4	6.4	41.2	227.0	7.8	49.9	274.0	9.3	59.2	326	12.7	79.8	439.	15.1	93.9	516	18.2	112	21.4	130	25.4	152	28.6	168	924.0
300	12	318.5	6.4	49.3	271.0	8.4	64.2	353.0	10.3	78.3	431	14.3	107	588.	17.4	129	710	21.4	157	25.4	184	28.6	204	33.3	234	1287.0
350	14	355.6	7.9	67.7	372.0	9.5	81.1	446.0	11.1	94.3	519	15.1	127	698.	19.0	158	869	23.8	195	27.8	225	31.8	254	35.7	282	1551.0
400	16	406.4	7.9	77.6	427.0	9.5	93.0	512.0	12.7	123	676	16.7	160	880.	21.4	203	1116	26.2	246	30.9	286	36.5	333	40.5	365	2008.0
450	18	457.2	7.9	87.5	481.0	11.1	122	671.0	14.3	156	858	19.0	205	1,128.	23.8	254	1397	29.4	310	34.9	363	39.7	409	45.2	459	2524
500	20	508.0	9.5	117.	644.0	12.7	155	852.0	15.1	184	1,012	20.6	248	1,364.	26.2	311	1710	32.5	381	38.1	441	44.4	508	50.0	565	3108

一般構造用炭素鋼管(STK－490)

寸法（mm） 外径	厚さ	単位重量 kg／m	定尺1本重量 6.0m	12.0m
114.3	4.50	12.20	73.2	146
	6.00	16.00	96.0	192
139.8	4.50	15.00	90	180
	6.60	21.70	130	260
165.2	5.00	19.80	119	238
	7.10	27.70	166	332
190.7	5.30	24.20	145	290
216.3	5.80	30.10	181	362
	8.20	42.10	253	506
	12.70	63.80	383	766
267.4	6.60	42.40	254	508
	9.30	59.20	355	710
	12.70	79.80	479	958
318.5	6.90	53.00	318	636
	10.30	78.30	470	940
	12.70	95.80	575	1150
355.6	9.50	81.10	487	973
	12.70	107.00	642	1284
	16.00	134.00	804	1608
406.4	9.50	93.00	558	1116
	12.70	123.00	738	1476
	16.00	154.00	924	1848
	19.00	182.00	1092	2184
457.2	12.70	139.00	834	1668
	16.00	174.00	1044	2088
	19.00	205.00	1230	2466
508.0	12.70	155.00	930	1860
	16.00	194.00	1164	2328
	19.00	229.00	1374	2748
	22.00	264.00	1584	3168
558.8	12.70	171.00	1026	2052
	16.00	214.00	1284	2568
	19.00	253.00	1518	3036
	22.00	291.00	1746	3492
609.6	12.70	187.00	1122	2244
	16.00	234.00	1404	2808
	19.00	277.00	1662	3324
	22.00	319.00	1914	3828

E.R.W スーパーシーム(STPY－400)

寸法（mm） 外径	厚さ	単位重量 kg／m	定尺1本重量 6.0m	12.0m
355.6	6.40	55.10	331	662
	7.90	67.70	406	812
406.4	6.00	59.20	355	710
	6.40	63.10	379	758
	7.90	77.60	466	932
	9.50	93.00	558	1116
457.2	6.00	66.80	401	802
	6.40	71.10	427	854
	7.90	87.50	525	1050
	9.50	105.00	630	1260
	12.70	139.00	834	1668
508.0	6.00	74.30	446	892
	6.40	79.20	475	950
	7.90	97.40	584	1168
	9.50	117.00	702	1404
558.8	6.00	81.80	491	982
	6.40	87.20	523	1046
	7.90	107.00	642	1284
	9.50	129.00	774	1548
609.6	6.00	89.30	536	1072
	6.40	95.20	571	1142
	7.90	117.00	702	1404
	9.50	141.00	846	1692

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466 STKR

標準寸法及び重量

寸法（mm） 辺の長さ A×B	厚さ t	単位重量 kg／m
50×50	1.6	2.38
	2.0	2.93
	2.3	3.34
	3.2	4.50
60×60	1.6	2.88
	2.3	4.06
	3.2	5.50
70×70	2.3	4.78
	3.2	6.51
75×75	1.6	3.64
	2.3	5.14
	3.2	7.01
	4.5	9.55
80×80	2.3	5.50
	3.2	7.51
	4.5	10.3
90×90	2.3	6.23
	3.2	8.51
	4.5	11.7
	6.0	15.1
	8.0	19.3
	9.0	21.3
100×100	2.3	6.95
	2.6	7.82
	3.2	9.52
	4.0	11.7
	4.5	13.1
	6.0	17.0
	9.0	24.1
	12.0	30.2
125×125	3.2	12.0
	4.5	16.6
	6.0	21.7
	9.0	31.1

寸法（mm） 辺の長さ A×B	厚さ t	単位重量 kg／m
125×125	12.0	39.7
150×150	4.5	20.1
	5.0	22.3
	6.0	26.4
	9.0	38.2
	12.0	49.1
175×175	4.5	23.7
	5.0	26.2
	6.0	31.1
	9.0	45.3
	12.0	58.5
200×200	4.5	27.2
	6.0	35.8
	8.0	46.9
	9.0	52.3
	12.0	67.9
250×250	6.0	45.2
	8.0	59.5
	9.0	66.5
	12.0	86.8
	16.0	112
300×300	6.0	54.7
	9.0	80.6
	12.0	106
	16.0	138
350×350	9.0	94.7
	12.0	124
	16.0	163
400×400	9.0	109
	12.0	143
	16.0	188

寸法（mm） 辺の長さ A×B	厚さ t	単位重量 kg／m
60×30	1.6	2.13
	2.3	2.98
	3.2	3.99
75×45	1.6	2.88
	2.3	4.06
	3.2	5.50
80×40	1.6	2.88
	2.3	4.06
	3.2	5.50
100×50	1.6	3.64
	2.3	5.14
	3.2	7.01
	4.5	9.55
125×75	2.3	6.95
	3.2	9.52
	4.0	11.7
	4.5	13.1
	6.0	17.0
150×75	2.3	7.85
	3.2	10.8
	4.5	14.9
	6.0	19.3
150×100	3.2	12.0
	4.5	16.6
	6.0	21.7
	9.0	31.1
175×125	4.5	20.1
	6.0	26.4
	9.0	38.2
	12.0	49.1
200×100	4.5	20.1
	6.0	26.4
	9.0	38.2
	12.0	49.1

寸法（mm） 辺の長さ A×B	厚さ t	単位重量 kg／m
200×150	4.5	23.7
	5.0	26.2
	6.0	31.1
	9.0	45.3
	12.0	58.5
250×150	4.5	27.2
	6.0	35.8
	9.0	52.3
	12.0	67.9
300×200	6.0	45.2
	9.0	66.5
	12.0	86.8
	16.0	112
350×150	6.0	45.2
	9.0	66.5
	12.0	86.8
	16.0	112
350×250	6.0	54.7
	9.0	80.6
	12.0	106
	16.0	138
400×200	6.0	54.7
	9.0	80.6
	12.0	106
	16.0	138
400×300	9.0	94.7
	12.0	124
	16.0	163
450×350	9.0	109
	12.0	143
	16.0	188
500×300	9.0	109
	12.0	143
	16.0	188

一般構造用炭素鋼管標準寸法及び重量 STK - 400　STK / STPY-400ダブルステンシル

寸法（mm） 外径	寸法（mm） 厚さ	単位重量 kg／m	定尺1本重量 6.0m	定尺1本重量 12.0m
27.2	1.9	1.19	7.14	14.3
	2.3	1.41	8.46	16.9
	2.8	1.68	10.1	20.2
34.0	2.3	1.80	10.8	21.6
	3.2	2.43	14.6	29.2
42.7	2.3	2.29	13.7	27.5
	3.2	3.12	18.7	37.4
	3.5	3.38	20.3	40.6
48.6	2.3	2.63	15.8	31.6
	3.2	3.58	21.5	43.0
	3.5	3.89	23.3	46.7
60.5	2.3	3.30	19.8	39.6
	2.8	3.98	23.9	47.8
	3.2	4.52	27.1	54.2
	3.8	5.31	31.9	63.7
	5.5	7.46	44.8	89.5
76.3	2.8	5.08	30.5	61.0
	3.2	5.77	34.6	69.2
	4.2	7.47	44.8	89.6
	5.2	9.12	54.7	109
89.1	2.8	5.96	35.8	71.5
	3.2	6.78	40.7	81.4
	4.2	8.79	52.7	105
	5.5	11.3	67.8	136
	7.6	15.3	91.8	184
101.6	3.2	7.76	46.6	93.1
	4.2	10.1	60.6	121
	5.7	13.5	81.0	162
	8.1	18.7	112	224
114.3	3.5	9.56	57.4	115
	4.5	12.2	73.2	146
	6.0	16.0	96.0	192
	8.6	22.4	134	269
139.8	3.5	11.8	70.8	142
	4.0	13.4	80.4	161
	4.5	15.0	90.0	180
	6.0	19.8	119	238
	6.6	21.7	130	260
139.8	9.5	30.5	183	366
165.2	3.7	14.7	88.2	176
	4.5	17.8	107	214
	5.0	19.8	119	238
	6.0	23.6	142	283
	7.1	27.7	166	332
	9.3	35.8	215	430
	11.0	41.8	251	502
190.7	4.5	20.7	124	248
	5.3	24.2	145	290
	7.0	31.7	190	380
216.3	4.5	23.5	141	282
	5.8	30.1	181	361
	7.0	36.1	217	433
	8.2	42.1	253	505
	12.7	63.8	383	766
241.8	6.2	36.0	216	432
267.4	6.0	38.7	232	464
	6.6	42.4	254	509

寸法（mm） 外径	寸法（mm） 厚さ	単位重量 kg／m	定尺1本重量 6.0m	定尺1本重量 12.0m
267.4	9.3	59.2	355	710
	12.7	79.8	479	958
	15.1	93.9	563	1127
318.5	6.0	46.2	277	554
	6.9	53.0	318	636
	7.9	60.5	363	726
	9.0	68.7	412	824
	10.3	78.3	470	940
	12.7	95.8	575	1150
	14.3	107	642	1284
	17.4	129	774	1548
355.6	6.4	55.1	331	661
	7.9	67.7	406	812
	9.5	81.1	487	973
	11.1	94.3	566	1132
	12.7	107	642	1284
	16.0	134	804	1608
	19.0	158	948	1896
406.4	6.4	63.1	379	757
	7.9	77.6	466	931
	9.5	93.0	558	1116
	12.7	123	738	1476
	16.0	154	924	1848
	19.0	182	1092	2184
457.2	6.4	71.1	427	853
	7.9	87.5	525	1050
	9.5	105	630	1260
	12.7	139	834	1668
	16.0	174	1044	2088
	19.0	205	1230	2460
508.0	6.4	79.2	475	950
	7.9	97.4	584	1169
	9.5	117	702	1404
	12.7	155	930	1860
	16.0	194	1164	2328
	19.0	229	1374	2748
	22.0	264	1584	3168
558.8	6.4	87.2	523	1046
	7.9	107	642	1284
	9.5	129	774	1548
	12.7	171	1026	2052
	16.0	214	1284	2568
	19.0	253	1518	3036
	22.0	291	1746	3492
609.6	6.4	95.2	571	1142
	7.9	117	702	1404
	9.5	141	846	1692
	12.7	187	1122	2244
	16.0	234	1404	2808
	19.0	277	1662	3324
	22.0	319	1914	3828
660.4	6.4	103	618	1236
	7.9	127	762	1524
	9.5	152	912	1824
	12.7	203	1218	2436
	16.0	254	1524	3048

寸法（mm） 外径	寸法（mm） 厚さ	単位重量 kg／m	定尺1本重量 6.0m	定尺1本重量 12.0m
711.2	6.4	111	666	1332
	7.9	137	822	1644
	9.5	164	984	1968
	12.7	219	1314	2628
	16.0	274	1644	3288
	19.0	324	1944	3888
	22.0	374	2244	4488
762.0	6.4	119	714	1428
	7.9	147	882	1764
	9.5	176	1056	2112
	12.7	235	1410	2820
	16.0	294	1764	3528
812.8	6.4	127	762	1524
	7.1	141	846	1692
	7.9	157	942	1884
	9.5	188	1128	2256
	12.7	251	1506	3012
	16.0	314	1884	3768
	19.0	372	2232	4464
	22.0	429	2574	5148
863.6	7.9	167	1002	2004
	9.5	200	1200	2400
914.4	7.9	177	1062	2124
	9.5	212	1272	2544
	12.7	282	1692	3384
	16.0	354	2124	4248
1016.0	7.9	196	1176	2352
	8.7	216	1296	2592
	9.5	236	1416	2832
	12.7	314	1884	3768
	16.0	395	2370	4740
	19.0	467	2802	5604
1117.6	10.3	281	1686	3372
1219.2	9.5	283	1698	3396
	11.1	331	1986	3972
	12.7	378	2268	4536
	16.0	475	2850	5700

継目無鋼管標準寸法及び重量

（単位：kg／m）

外径＼肉厚 mm	1.0	1.2	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
15.9		.435	.564	.626	.686	.771	.853	.930	.954	1.00	1.07	1.17	1.27	1.34	1.41									
17.3		.476	.619	.688	.755	.851	.943	1.03	1.06	1.11	1.19	1.31	1.42	1.52	1.60									
19.0		.527	.687	.763	.838	.947	1.05	1.15	1.18	1.25	1.34	1.48	1.61	1.73	1.83	1.92	2.00							
20		.556	.726	.808	.888	1.00	1.12	1.22	1.26	1.33	1.42	1.58	1.72	1.85	1.97	2.07								
21.7		.607	.793	.883	.972	1.10	1.22	1.34	1.38	1.46	1.57	1.75	1.91	2.06	2.20	2.32	2.44							
25.4			.939	1.05	1.15	1.31	1.46	1.61	1.66	1.75	1.89	2.11	2.32	2.52	2.70	2.87	3.03	3.18	3.31	3.43				
27.2			1.01	1.13	1.24	1.41	1.58	1.74	1.79	1.89	2.05	2.29	2.52	2.74	2.94	3.14	3.32	3.49	3.64	3.79				
30					1.38	1.57	1.76	1.94	2.00	2.11	2.29	2.56	2.83	3.08	3.32	3.55	3.77	3.97	4.16	4.34	4.51	4.66		
31.8			1.19	1.33	1.47	1.67	1.87	2.07	2.13	2.26	2.44	2.74	3.03	3.30	3.57	3.82	4.06	4.28	4.49	4.70	4.88	5.06	5.22	5.38

継目無鋼管標準寸法及び重量

（単位：*kg*／*m*）

本表は、機械構造用鋼管（ＳＴＫＭ13Ａ）及び継目無配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＳ38〜42，ＳＴＰＴ38〜42）の製作範囲とその*m*当りの重量を示しています。

外径＼肉厚	2.6	2.9	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	2.01	2.22	2.29	2.43	2.63	2.96	3.27	3.58	3.87	4.14	4.41	4.66	4.90	5.13	5.35	5.55	5.74	5.92								
38	2.27	2.51	2.59	2.75	2.98	3.35	3.72	4.07	4.41	4.73	5.05	5.35	5.64	5.92	6.18	6.44	6.68	6.90	7.32							
38.1	2.28	2.52	2.60	2.75	2.99	3.36	3.73	4.08	4.42	4.75	5.07	5.37	5.66	5.94	6.20	6.46	6.70	6.93	7.35							
40	2.40	2.65	2.74	2.90	3.15	3.55	3.94	4.32	4.68	5.03	5.37	5.70	6.01	6.31	6.60	6.88	7.15	7.40								
42.2	2.54	2.81	2.90	3.08	3.34	3.77	4.18	4.59	4.98	5.36	5.72	6.08	6.42	6.75	7.06	7.37	7.66	7.94	8.46	8.94						
42.7	2.57	2.85	2.94	3.12	3.38	3.82	4.24	4.65	5.05	5.43	5.80	6.16	6.51	6.85	7.17	7.48	7.78	8.06	8.60	9.08	9.52					
45	2.72	3.01	3.11	3.30	3.58	4.04	4.49	4.93	5.36	5.77	6.17	6.56	6.94	7.30	7.65	7.99	8.32	8.63	9.22	9.77	10.3					
48.3	2.93	3.25	3.35	3.56	3.87	4.37	4.86	5.34	5.80	6.26	6.70	7.13	7.55	7.95	8.34	8.72	9.09	9.44	10.1	10.7	11.3					
48.6	2.95	3.27	3.37	3.58	3.89	4.40	4.89	5.38	5.85	6.30	6.75	7.18	7.60	8.01	8.41	8.79	9.16	9.52	10.2	10.8	11.4	11.9	12.4			
50	3.04	3.37	3.48	3.69	4.01	4.54	5.05	5.55	6.04	6.51	6.97	7.42	7.86	8.29	8.70	9.10	9.49	9.86	10.6	11.2	11.9	12.4				
50.8	3.09	3.43	3.54	3.76	4.08	4.62	5.14	5.65	6.14	6.63	7.10	7.56	8.01	8.44	8.87	9.28	9.68	10.1	10.8	11.5	12.1	12.7	13.2			
51	3.10	3.44	3.55	3.77	4.10	4.64	5.16	5.67	6.17	6.66	7.13	7.60	8.05	8.48	8.91	9.32	9.72	10.1	10.9	11.5	12.2	12.8				
54	3.30	3.65	3.77	4.01	4.36	4.93	5.49	6.04	6.58	7.10	7.61	8.11	8.60	9.07	9.54	9.99	10.4	10.9	11.7	12.4	13.1	13.8	14.4			
55	3.36	3.73	3.85	4.09	4.44	5.03	5.60	6.16	6.71	7.25	7.77	8.29	8.79	9.27	9.75	10.2	10.7	11.1	11.9	12.7	13.5	14.2	14.8			
57	3.49	3.87	3.99	4.25	4.62	5.23	5.83	6.41	6.98	7.55	8.09	8.63	9.16	9.67	10.2	10.7	11.1	11.6	12.5	13.3	14.1	14.8	15.5			
60.3	3.70	4.10	4.24	4.51	4.90	5.55	6.19	6.82	7.43	8.03	8.62	9.20	9.77	10.3	10.9	11.4	11.9	12.4	13.4	14.3	15.2	16.0	16.8	17.5		
60.5	3.71	4.12	4.25	4.52	4.92	5.57	6.21	6.84	7.46	8.06	8.66	9.24	9.80	10.4	10.9	11.4	11.9	12.5	13.4	14.4	15.2	16.1	16.8	17.6	18.2	18.9
63.5	3.90	4.33	4.48	4.76	5.18	5.87	6.55	7.21	7.87	8.51	9.14	9.75	10.4	10.9	11.5	12.1	12.7	13.2	14.2	15.2	16.2	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2
65	4.00	4.44	4.59	4.88	5.31	6.02	6.71	7.40	8.07	8.73	9.38	10.00	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.6	15.7	16.7	17.6	18.5	19.3	20.1	20.9

外径＼肉厚	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	30	35
70	5.74	6.51	7.27	8.01	9.47	10.9	12.2	13.5	14.8	16.0	17.2	18.3	19.3	20.3	21.3	22.2	23.1	23.9	24.7	25.4	26.0	26.7	27.2	27.7		
73	6.00	6.81	7.60	8.38	9.91	11.4	12.8	14.2	15.5	16.8	18.1	19.2	20.4	21.5	22.5	23.5	24.4	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.0	29.6		
75	6.17	7.00	7.82	8.63	10.2	11.7	13.2	14.6	16.0	17.4	18.6	19.9	21.1	22.2	23.3	24.3	25.3	26.2	27.1	28.0	28.8	29.5	30.2	30.8		
76.2	6.27	7.12	7.96	8.78	10.4	11.9	13.5	14.9	16.3	17.7	19.0	20.3	21.5	22.6	23.8	24.8	25.8	26.8	27.7	28.6	29.4	30.2	30.9	31.6		
76.3	6.28	7.13	7.97	8.79	10.4	12.0	13.5	14.9	16.3	17.7	19.0	20.3	21.5	22.7	23.8	24.9	25.9	26.8	27.8	28.6	29.5	30.2	31.0	31.6		
80	6.60	7.50	8.38	9.25	10.9	12.6	14.2	15.8	17.3	18.7	20.1	21.5	22.8	24.0	25.3	26.4	27.5	28.6	29.6	30.6	31.5	32.3	33.1	33.9		
82.6	6.83	7.75	8.67	9.57	11.3	13.1	14.7	16.3	17.9	19.4	20.9	22.3	23.7	25.0	26.3	27.5	28.7	29.8	30.9	31.9	32.9	33.8	34.7	35.5		
85	7.03	7.99	8.93	9.86	11.7	13.5	15.2	16.9	18.5	20.1	21.6	23.1	24.5	25.9	27.2	28.5	29.7	30.9	32.1	33.1	34.2	35.2	36.1	37.0		
88.9	7.37	8.37	9.37	10.3	12.3	14.1	16.0	17.7	19.5	21.1	22.8	24.3	25.9	27.3	28.8	30.1	31.5	32.8	34.0	35.2	36.3	37.4	38.4	39.4		
89.1	7.39	8.39	9.39	10.4	12.3	14.2	16.0	17.8	19.5	21.2	22.8	24.4	25.9	27.4	28.8	30.2	31.6	32.8	34.1	35.3	36.4	37.5	38.5	39.5	43.7	
90	7.47	8.48	9.49	10.5	12.4	14.3	16.2	18.0	19.7	21.4	23.1	24.7	26.2	27.7	29.2	30.6	32.0	33.3	34.5	35.7	36.9	38.0	39.1	40.1	44.4	
93.2		8.80	9.84	10.9	12.9	14.9	16.8	18.7	20.5	22.3	24.0	25.7	27.3	28.9	30.5	31.9	33.4	34.8	36.1	37.4	38.6	39.8	41.0	42.0	46.8	
95	7.90	8.98	10.0	11.1	13.2	15.2	17.2	19.1	21.0	22.8	24.6	26.3	28.0	29.6	31.2	32.7	34.2	35.6	37.0	38.3	39.6	40.8	42.0	43.2	48.1	
96	7.98	9.07	10.2	11.2	13.3	15.4	17.4	19.3	21.2	23.1	24.9	26.6	28.3	30.0	31.6	33.1	34.6	36.1	37.5	38.8	40.1	41.4	42.6	43.8	48.8	
100	8.33	9.47	10.6	11.7	13.9	16.1	18.1	20.2	22.2	24.1	26.0	27.9	29.7	31.4	33.1	34.8	36.4	38.0	39.5	40.9	42.3	43.7	45.0	46.2	51.8	
101.6	8.47	9.63	10.8	11.9	14.1	16.3	18.5	20.6	22.6	24.6	26.5	28.4	30.2	32.0	33.8	35.5	37.1	38.7	40.2	41.7	43.2	44.6	45.9	47.2	53.0	
105	8.76	9.96	11.2	12.3	14.6	16.9	19.1	21.3	23.4	25.5	27.5	29.5	31.4	33.3	35.1	36.9	38.6	40.3	41.9	43.5	45.0	46.5	47.9	49.3	55.5	
108	9.02	10.3	11.5	12.7	15.1	17.4	19.7	22.0	24.2	26.3	28.4	30.5	32.5	34.4	36.3	38.1	39.9	41.7	43.4	45.1	46.7	48.2	49.7	51.2	57.7	
108.6	9.07	10.3	11.6	12.8	15.2	17.5	19.8	22.1	24.3	26.5	28.6	30.6	32.7	34.6	36.5	38.4	40.2	42.0	43.7	45.4	47.0	48.6	50.1	51.5	58.1	
110	9.19	10.5	11.7	12.9	15.4	17.8	20.1	22.4	24.7	26.9	29.0	31.1	33.1	35.1	37.1	39.0	40.8	42.6	44.4	46.1	47.7	49.3	50.9	52.4	59.2	
114.3		10.9	12.2	13.5	16.0	18.5	21.0	23.4	25.7	28.0	30.3	32.5	34.6	36.7	38.8	40.8	42.7	44.7	46.5	48.3	50.1	51.8	53.4	55.1	62.4	
116			12.4	13.7	16.3	18.8	21.3	23.7	26.1	28.5	30.8	33.0	35.2	37.4	39.5	41.5	43.5	45.4	47.3	49.2	51.0	52.7	54.4	56.1	63.6	
120		11.4	12.8	14.2	16.9	19.5	22.1	24.6	27.1	29.6	32.0	34.3	36.6	38.8	41.0	43.2	45.3	47.3	49.3	51.3	53.2	55.0	56.8	58.6	66.6	
127		12.1	13.6	15.0	17.9	20.7	23.5	26.2	28.9	31.5	34.0	36.5	39.0	41.4	43.8	46.1	48.4	50.6	52.8	54.9	57.0	59.0	61.0	62.9	71.8	
130		12.4	13.9	15.4	18.3	21.2	24.1	26.9	29.6	32.3	34.9	37.5	40.0	42.5	45.0	47.4	49.7	52.0	54.3	56.4	58.6	60.7	62.7	64.7	74.0	82.0
132.1		12.6	14.2	15.7	18.7	21.6	24.5	27.3	30.1	32.8	35.5	38.2	40.8	43.3	45.8	48.3	50.6	53.0	55.3	57.5	59.7	61.9	64.0	66.0	75.5	83.8
135		12.9	14.5	16.0	19.1	22.1	25.1	28.0	30.8	33.6	36.4	39.1	41.8	44.4	47.0	49.5	51.9	54.4	56.7	59.0	61.3	63.5	65.7	67.8	77.7	86.3
139.8		13.4	15.0	16.6	19.8	22.9	26.0	29.0	32.0	34.9	37.8	40.6	43.4	46.2	48.8	51.5	54.1	56.6	59.1	61.5	63.9	66.2	68.5	70.8	81.2	90.5
140		13.4	15.0	16.6	19.8	23.0	26.0	29.1	32.1	35.0	37.9	40.7	43.5	46.2	48.9	51.6	54.2	56.7	59.2	61.6	64.0	66.4	68.7	70.9	81.4	90.6
141.3		13.5	15.2	16.8	20.0	23.2	26.3	29.4	32.4	35.3	38.3	41.1	43.9	46.7	49.4	52.1	54.7	57.3	59.8	62.3	64.7	67.1	69.4	71.7	82.3	91.7
146		14.0	15.7	17.4	20.7	24.0	27.2	30.4	33.5	36.6	39.7	42.6	45.6	48.5	51.3	54.1	56.8	59.5	62.1	64.7	67.3	69.8	72.2	74.6	85.8	95.8
150			16.1	17.9	21.3	24.7	28.0	31.3	34.5	37.7	40.8	43.9	47.0	49.9	52.9	55.8	58.6	61.4	64.1	66.8	69.4	72.0	74.6	77.1	88.8	99.3
152.4			16.4	18.2	21.7	25.1	28.5	31.8	35.1	38.4	41.5	44.7	47.8	50.8	53.8	56.8	59.7	62.5	65.3	68.0	70.7	73.4	76.0	78.5	90.6	101
153.7			16.6	18.3	21.9	25.3	28.7	32.1	35.4	38.7	41.9	45.1	48.2	51.3	54.3	57.3	60.2	63.1	65.9	68.7	71.4	74.1	76.8	79.3	91.5	102
154			16.6	18.4	21.9	25.4	28.8	32.2	35.5	38.8	42.0	45.2	48.3	51.4	54.4	57.4	60.4	63.3	66.1	68.9	71.6	74.3	76.9	79.5	91.7	
159			17.1	19.0	22.6	26.2	29.8	33.3	36.7	40.1	43.5	46.8	50.1	53.3	56.4	59.5	62.6	65.6	68.6	71.5	74.3	77.1	79.9	82.6	95.4	107
160			17.3	19.1	22.8	26.4	30.0	33.5	37.0	40.4	43.8	47.1	50.4	53.6	56.8	59.9	63.0	66.1	69.0	72.0	74.9	77.7	80.5	83.2	96.2	

㈱ニッコー

継目無鋼管標準寸法及び重量

（単位：kg／m）

（外径 − 肉厚）× 肉厚 × 0.02466 ＝ 鋼管米単重

外径＼肉厚	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40
165.2	27.3	31.0	34.7	38.3	41.8	45.3	48.8	52.2	55.6	58.9	62.1	65.3	68.5	71.6	74.7	77.7	80.7	83.6	86.4	89.2	92.0	94.7	97.4	100	112	123
168.3	27.8	31.6	35.4	39.0	42.7	46.3	49.8	53.3	56.7	60.1	63.4	66.7	70.0	73.1	76.3	79.4	82.4	85.4	88.3	91.2	94.1	96.9	99.6	102	115	127
170	28.1	32.0	35.7	39.5	43.1	46.8	50.3	53.9	57.3	60.8	64.1	67.5	70.7	74.0	77.2	80.3	83.4	86.4	89.4	92.3	95.2	98.0	101	104		
177.8	29.5	33.5	37.5	41.4	45.2	49.1	52.8	56.6	60.2	63.8	67.4	70.9	74.4	77.8	81.2	84.5	87.8	91.0	94.2	97.3	100	103	106	109	123	136
180	29.9	33.9	38.0	41.9	45.8	49.7	53.5	57.3	61.0	64.7	68.3	71.9	75.4	78.9	82.3	85.7	89.0	92.3	95.6	98.7	102	105	108	111	125	
185	30.7	34.9	39.1	43.2	47.2	51.2	55.1	59.0	62.9	66.7	70.4	74.1	77.8	81.4	84.9	88.4	91.9	95.3	98.6	102	105	108	112	115	129	
187.7	31.2	35.5	39.7	43.8	47.9	52.0	56.0	60.0	63.9	67.7	71.6	75.3	79.0	82.7	86.3	89.9	93.4	96.9	100	104	107	110	113	117		
190.7	31.7	36.0	40.3	44.6	48.7	52.9	57.0	61.0	65.0	68.9	72.8	76.7	80.4	84.2	87.9	91.5	95.1	98.7	102	106	109	112	116	119	134	149
193.7	32.2	36.6	41.0	45.3	49.6	53.8	57.9	62.0	66.1	70.1	74.1	78.0	81.9	85.7	89.4	93.2	96.8	100	104	108	111	114	118	121	137	
194.5	32.4	36.8	41.2	45.5	49.8	54.0	58.2	62.3	66.4	70.4	74.4	78.3	82.2	86.1	89.8	93.6	97.3									
200	33.3	37.9	42.4	46.9	51.3	55.6	59.9	64.2	68.4	72.6	76.7	80.8	84.8	88.8	92.7	96.6	100	104	108	112	115	119	122	126	142	158
203	33.8	38.5	43.1	47.6	52.1	56.5	60.9	65.3	69.5	73.8	78.0	82.1	86.2	90.3	94.3	98.2	102	106	110	113	117	121	124	128	145	
204.5	34.1	38.8	43.4	48.0	52.5	57.0	61.4	65.8	70.1	74.4	78.6	82.8	86.9	91.0	95.0	99.0	103	107	111	114	118	122	126	129	146	
205	34.2	38.9	43.5	48.1	52.6	57.1	61.6	65.9	70.3	74.6	78.8	83.0	87.1	91.2	95.3	99.3	103	107	111	115	119	122	126	129	147	163
215.9	36.1	41.0	45.9	50.8	55.6	60.3	65.0	69.7	74.3	78.9	83.4	87.8	92.3	96.6	101	105	109	114	118	122	126	130	134	138		
216.3	36.1	41.1	46.0	50.9	55.7	60.5	65.2	69.8	74.5	79.0	83.6	88.0	92.4	96.8	101	105	110	114	118	122	126	130	134	138	156	174
219.1	36.6	41.6	46.6	51.6	56.4	61.3	66.1	70.8	75.5	80.1	84.7	89.3	93.8	98.2	103	107	111	115	120	124	128	132	136	140	159	
232	38.8	44.2	49.5	54.7	59.9	65.1	70.2	75.3	80.3	85.2	90.1	95.0	99.8	105	109	114	119	123	128	132	136	141	145	149	170	189
241.8	40.5	46.1	51.7	57.2	62.6	68.0	73.3	78.6	83.9	89.1	94.2	99.3	104	109	114	119	124	129	134	138	143	148	152	157	178	199
244.5	41.0	46.7	52.3	57.8	63.3	68.8	74.2	79.6	84.9	90.2	95.4	101	106	111	116	121	126	131	135	140	145	149	154	159	181	202
254	42.6	48.5	54.4	60.2	65.9	71.6	77.3	82.9	88.4	93.9	99.4	105	110	115	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	189	211
267.4	45.0	51.2	57.3	63.5	69.6	75.6	81.6	87.5	93.4	99.2	105	111	116	122	128	133	139	144	149	155	160	165	170	176	201	224
269.9	45.4	51.7	57.9	64.1	70.2	76.3	82.4	88.3	94.3	100	106	112	118	123	129	134	140	146	151	156	162	167	172	177	203	
273	45.9	52.3	58.6	64.9	71.1	77.2	83.4	89.4	95.4	101	107	113	119	125	131	136	142	147	153	158	164	169	174	180	205	
273.1	45.9	52.3	58.6	64.9	71.1	77.3	83.4	89.5	95.5	101	107	113	119	125	131	136	142	147	153	158	164	169	175	180	206	230
280	47.1	53.7	60.1	66.6	73.0	79.3	85.6	91.8	98.0	104	110	116	122	128	134	140	146	152	157	163	168	174	180	185	211	237
298.4	50.3	57.3	64.2	71.1	78.0	84.8	91.5	98.2	105	111	118	124	131	137	144	150	156	162	169	175	181	187	193	199	227	
298.5	50.3	57.3	64.3	71.1	78.0	84.8	91.5	98.2	105	111	118	125	131	137	144	150	156	162	169	175	181	187	193	199	227	255
318.5	53.8	61.3	68.7	76.1	83.4	90.7	97.9	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	174	181	188	194	201	207	213	245	275
323.8		62.3	69.9	77.4	84.9	92.3	99.6	107	114	121	129	136	143	150	157	164	171	177	184	191	198	204	211	217	249	
325		62.5	70.1	77.7	85.2	92.6	100	107	115	122	129	136	143	150	157	164	171	178	185	192	198	205	212	218	250	
339.8		65.5	73.4	81.3	89.2	97.0	105	112	120	128	135	143	150	158	165	172	180	187	194	201	208	215	222	229	263	296
351		67.7	75.9	84.1	92.2	100	108	116	124	132	140	148	156	163	171	178	186	194	201	208	216	223	230	237	273	
355.6	60.2	68.6	76.9	85.2	93.5	102	110	118	126	134	142	150	158	166	173	181	189	196	204	211	219	226	234	241	277	311
365.1		70.4	79.0	87.6	96.1	104	113	121	130	138	146	154	162	170	178	186	194	202	210	217	225	233	240	248	285	321
377		72.8	81.7	90.5	99.3	108	117	125	134	142	151	159	168	176	184	193	201	209	217	225	233	241	249	257	295	332
381		73.6	82.6	91.5	100	109	118	127	135	144	153	161	170	178	186	195	203	211	219	228	236	244	252	260	299	336
402		77.7	87.2	96.7	106	115	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	232	241	250	258	267	275	317	357
406.4		78.6	88.2	97.8	107	117	126	135	145	154	163	172	182	191	200	209	217	226	235	244	253	261	270	278	321	361
426				103	113	123	132	142	152	162	171	181	191	200	210	219	229	238	247	256	266	275	284	293	337	381

角パイプ（Rつき）寸法及び重量

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
12×12	1.0	0.367
	1.2	0.435
	1.6	0.564
19×19	1.0	0.523
	1.2	0.621
	1.6	0.813
20×20	1.0	0.602
	1.2	0.716
	1.6	0.939
21×21	1.0	0.602
	1.2	0.716
	1.6	0.939
25×25	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19
	1.8	1.33
	2.0	1.47
26×26	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
26×25	1.8	1.33
	2.0	1.47
30×30	1.0	0.915
	1.2	1.09
	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
31×31	1.0	0.915
	1.2	1.09
	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
40×40	1.2	1.47
	1.6	1.94
	1.8	2.18
	2.0	2.41
50×50	1.6	2.44
	1.8	2.74
	2.0	3.03
18×12	1.0	0.446

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
18×12	1.2	0.530
	1.6	0.690
20×10	1.0	0.446
	1.2	0.530
	1.6	0.690
28×18	1.0	0.681
	1.2	0.811
	1.6	1.07
30×20	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19
	1.8	1.33
	2.0	1.47
38×24	1.0	0.915
	1.2	1.09
	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
40×20	1.0	0.915
	1.2	1.09

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
40×20	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
50×20	1.2	1.23
	1.6	1.62
	1.8	1.82
	2.0	2.01
50×30	1.2	1.47
	1.6	1.94
	1.8	2.18
	2.0	2.41
70×30	1.6	2.44
	1.8	2.74
	2.0	3.03
75×25	1.6	2.44
	1.8	2.74
	2.0	3.03
80×40	1.6	2.94
	1.8	3.30
	2.0	3.66

角パイプ（角出し）寸法及び重量

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
11×11	1.0	0.367
	1.2	0.435
	1.6	0.564
13×13	1.0	0.446
	1.2	0.530
	1.6	0.690
14×14	1.0	0.446
	1.2	0.530
	1.6	0.690
16×16	1.0	0.523
	1.2	0.621
	1.6	0.813
18×18	1.0	0.602
	1.2	0.716
	1.6	0.939
19×19	1.0	0.602
	1.2	0.716
	1.6	0.939
21×21	1.0	0.681
	1.2	0.811

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
21×21	1.6	1.07
22×22	1.0	0.681
	1.2	0.811
	1.6	1.07
24×24	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19
	1.8	1.33
	2.0	1.47
25×25	1.0	0.814
	1.2	0.971
	1.6	1.28
	1.8	1.43
	2.0	1.58
28×28	1.0	0.915
	1.2	1.09
	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
32×32	1.0	1.03

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
32×32	1.2	1.23
	1.6	1.62
	1.8	1.82
	2.0	2.01
38×38	1.2	1.47
	1.6	1.94
	1.8	2.18
	2.0	2.14
45×45	1.6	2.32
	1.8	2.61
	2.0	2.89



寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
19×10	1.0	0.446
	1.2	0.530
	1.6	0.690
22×10	1.0	0.523
	1.2	0.621
	1.6	0.813
25×12	1.0	0.602
	1.2	0.716
	1.6	0.939
28×18	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19
	1.8	1.33
	2.0	1.47
30×16	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19
	1.8	1.33
	2.0	1.47
32×14	1.0	0.760
	1.2	0.906
	1.6	1.19

寸法（㎜）辺の長さ A×B	厚さ t	重量 kg／m
32×14	1.8	1.33
	2.0	1.47
40×16	1.0	0.915
	1.2	1.09
	1.6	1.44
	1.8	1.61
	2.0	1.78
40×25	1.0	1.03
	1.2	1.23
	1.6	1.62
	1.8	1.82
	2.0	2.01
50×26	1.2	1.47
	1.6	1.94
	1.8	2.18
	2.0	2.41
60×30	1.6	2.32
	1.8	2.61
	2.0	2.89
70×25	1.6	2.44
	1.8	2.74
	2.0	3.03