

# ステンレス製 溶接管継手

- **用途** | 紙パルプ、石油化学、食品、薬品、半導体、造船、水処理など
- **種類** | SUS 304  
SUS 304 L  
SUS 316  
SUS 316 L  
その他特殊材質

## ①安定した品質

ニッコーの取扱製品は、優れた技術と豊富な経験により、材料の受け入れから製品まで、徹底した品質管理のもとに製造されており、品質の安定した極めて信頼性の高いものです。

## ②豊富な寸法範囲

多様なご要望にお応えするため、小径管から大径管まで、肉厚についても薄肉から厚肉まで幅広いサイズを取扱っております。

# ステンレス製溶接管継手

品名	90° (ロング) エルボ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
90° E (L)			
1/2	○	○	○
3/4	○	○	○
1	○	○	○
1 1/4	○	○	○
1 1/2	○	○	○
2	○	○	○
2 1/2	○	○	○
3	○	○	○
3 1/2	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○

品名	90° (ショート) エルボ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
90° E (S)			
1	○	○	○
1 1/4	○	○	○
1 1/2	○	○	○
2	○	○	○
2 1/2	○	○	○
3	○	○	○
3 1/2	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○

品名	45° (ロング) エルボ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
45° E (L)			
1/2	○	○	○
3/4	○	○	○
1	○	○	○
1 1/4	○	○	○
1 1/2	○	○	○
2	○	○	○
2 1/2	○	○	○
3	○	○	○
3 1/2	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○

品名	ラップジョイント (10Kタイプ)		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
LJ			
1/2	○	○	○
3/4	○	○	○
1	○	○	○
1 1/4	○	○	○
1 1/2	○	○	○
2	○	○	○
2 1/2	○	○	○
3	○	○	○
3 1/2	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○

# ステンレス製溶接管継手

品名	同径チーズ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
T(S)			
1/2	○	○	○
3/4	○	○	○
1	○	○	○
1 1/4	○	○	○
1 1/2	○	○	○
2	○	○	○
2 1/2	○	○	○
3	○	○	○
3 1/2	○	○	○
4	○	○	○
5	○	○	○
6	○	○	○
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○

品名	径違いチーズ (1~3段落ち)		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
T(R)			
3/4 × 1/2	○	○	○
1 × 3/4~1/2	○	○	○
1 1/4 × 1~1/3	○	○	○
1 1/2 × 1 1/4~3/4	○	○	○
2 × 1 1/2~1	○	○	○
2 1/2 × 2~1 1/4	○	○	○
3 × 2 1/2~1 1/2	○	○	○
3 1/2 × 3~2	○	○	○
4 × 3 1/2~2 1/2	○	○	○
5 × 4~3	○	○	○
6 × 5~3 1/2	○	○	○
8 × 6~4	○	○	○
10 × 8~5	○	○	○
12 × 10~6	○	○	○

\* 3段落ち以上もお問合せ下さい。

品名	コンセントリック レジャーサ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
R(C)			
1/2 × 3/8・1/4	○	○	○
3/4 × 1/2・3/8	○	○	○
1 × 3/4・1/2	○	○	○
1 1/4 × 1・3/4	○	○	○
1 1/2 × 1 1/4・1	○	○	○
2 × 1 1/2・1 1/4	○	○	○
2 1/2 × 2・1 1/2	○	○	○
3 × 2 1/2・2	○	○	○
3 1/2 × 3・2 1/2	○	○	○
4 × 3 1/2・3	○	○	○
5 × 4・3 1/2	○	○	○
6 × 5・4	○	○	○
8 × 6・5	○	○	○
10 × 8・6	○	○	○
12 × 10・8	○	○	○

品名	3段落ちコンセントリック レジャーサ		
			
材質	SUS 304		
	10 S	20 S	S 40
R(C)			
1 1/2 × 3/4	○	○	○
2 × 1	○	○	○
2 1/2 × 1 1/4	○	○	○
3 × 1 1/2	○	○	○
3 1/2 × 2	○	○	○
4 × 2 1/2・2	○	○	○
5 × 3・2 1/2	○	○	○
6 × 3 1/2・2	○	○	○
8 × 4	○	○	○
10 × 5	○	○	○
12 × 6	○	○	○

\* 3段落ち以上もお問合せ下さい。

\* 偏心レジャーサ R(E)、キャップはメーカー在庫となりますのでお問合せ下さい。