

STAINLESS STEEL
AGUI NIPPLE

Product introduction

確かな技術

“あらゆる寸法・形状にも高品質の製品づくりを”

ステンレス鋼管 HOES NIPPLES GROUP



ステンレス継目無鋼管 ステンレス溶接鋼管
■製作口径：1/8B(6A)～8B(200A)

ステンレス溶接鋼管 NIPPLES GROUP



SUS304-TPA/SUS304L-TPA/SUS316-TPA/SUS316L-TPA
■製作口径：1/8B(6A)～8B(200A)
■ネジ形状：PT、PS、PF、NPT、メートルネジ、左ネジ、全ネジ、その他

追求” “確かな技術と生産性で即応” 広い分野のステンレス鋼管の

ステンレス継目無鋼管

NIPPLES GROUP



SUS304-TPS/SUS304L-TPS/SUS316-TPS/SUS316L-TPS/SUS310S-TPS

■ 製作口径：1/8^B(6A)～8^B(200A) ■ ネジ形状：PT、PS、PF、NPT、メートルネジ、左ネジ、全ネジ、その他

配管用ステンレス継目無鋼管 規格寸法表

呼び径		外径 mm	呼び 厚 さ																	
			スケジュール 5S			スケジュール 10S			スケジュール 20S			スケジュール 40			スケジュール 80			スケジュール 160		
			厚さ mm	重量 kg/m		厚さ mm	重量 kg/m		厚さ mm	重量 kg/m		厚さ mm	重量 kg/m		厚さ mm	重量 kg/m		厚さ mm	重量 kg/m	
(A)	(B)			種	類		種	類		種	類		種	類		種	類		種	類
				SUS 304	SUS 316 316L 310S		SUS 304	SUS 316 316L 310S		SUS 304	SUS 316 316L 310S		SUS 304	SUS 316 316L 310S		SUS 304	SUS 316 316L 310S		SUS 304	SUS 316 316L 310S
6	1/8	10.5	1.0	0.237	0.238	1.2	0.278	0.280	1.5	0.336	0.338	1.7	0.373	0.375	2.4	0.484	0.487	—	—	—
8	1/4	13.8	1.2	0.377	0.379	1.65	0.499	0.503	2.0	0.588	0.592	2.2	0.636	0.640	3.0	0.807	0.812	—	—	—
10	3/8	17.3	1.2	0.481	0.484	1.65	0.643	0.647	2.0	0.762	0.767	2.3	0.859	0.865	3.2	1.12	1.13	—	—	—
15	1/2	21.7	1.65	0.824	0.829	2.1	1.03	1.03	2.5	1.20	1.20	2.8	1.32	1.33	3.7	1.66	1.67	4.7	1.99	2.00
20	3/4	27.2	1.65	1.05	1.06	2.1	1.31	1.32	2.5	1.54	1.55	2.9	1.76	1.77	3.9	2.26	2.28	5.5	2.97	2.99
25	1	34.0	1.65	1.33	1.34	2.8	2.18	2.19	3.0	2.32	2.33	3.4	2.59	2.61	4.5	3.31	3.33	6.4	4.40	4.43
32	1 1/4	42.7	1.65	1.69	1.70	2.8	2.78	2.80	3.0	2.97	2.99	3.6	3.51	3.53	4.9	4.61	4.64	6.4	5.79	5.82
40	1 1/2	48.6	1.65	1.93	1.94	2.8	3.19	3.21	3.0	3.41	3.43	3.7	4.14	4.16	5.1	5.53	5.56	7.1	7.34	7.39
50	2	60.5	1.65	2.42	2.43	2.8	4.02	4.05	3.5	4.97	5.00	3.9	5.50	5.53	5.5	7.54	7.58	8.7	11.2	11.3
65	2 1/2	76.3	2.1	3.88	3.91	3.0	5.48	5.51	3.5	6.35	6.39	5.2	9.21	9.27	7.0	12.1	12.2	9.5	15.8	15.9
80	3	89.1	2.1	4.55	4.58	3.0	6.43	6.48	4.0	8.48	8.53	5.5	11.5	11.5	7.6	15.4	15.5	11.1	21.6	21.7
90	3 1/2	101.6	2.1	5.20	5.24	3.0	7.37	7.42	4.0	9.72	9.79	5.7	13.6	13.7	8.1	18.9	19.0	12.7	28.1	28.3
100	4	114.3	2.1	5.87	5.91	3.0	8.32	8.37	4.0	11.0	11.1	6.0	16.2	16.3	8.6	22.6	22.8	13.5	33.9	34.1
125	5	139.8	2.8	9.56	9.62	3.4	11.6	11.6	5.0	16.8	16.9	6.6	21.9	22.0	9.5	30.8	31.0	15.9	49.1	49.4
150	6	165.2	2.8	11.3	11.4	3.4	13.7	13.8	5.0	20.0	20.1	7.1	28.0	28.1	11.0	42.3	42.5	18.2	66.6	67.1
200	8	216.3	2.8	14.9	15.0	4.0	21.2	21.3	6.5	34.0	34.2	8.2	42.5	42.8	12.7	64.4	64.8	23.0	111.0	112.0

アルミ管・チタン管・丸棒・銅管・鉄鋼管類・その他

多種多様な寸法範囲でご要望にお応えします。

高い生産性

ステンレス鋼管

切断加工群



配管用ステンレス鋼管 薄肉ステンレス鋼管
化粧ステンレス鋼管 センタレスステンレス鋼管

ステンレス鋼管特殊

NIPPLES GROUP



■用途：石油化学、電力、一般科学産業機械、造船、食品、薬品プラント、
精密機械、一般ボイラー等

“確かな技術と生産性で即応”

多種多様な寸法の製品をオーダーメイドで製作。

対応する肉厚はS20S～S160、1本、2本の小ロットから100本、200本の製作まで翌日出荷。

PT、PS、PF、NPT、左ネジ、全ネジ、NC旋盤による特殊形状の段付き、溝入れ製品も製作可能です。

模範があればメートルネジもお受けいたします。

知多半島で最初にステンレスのニップル製造を始めて約20年。

これからも豊富な経験と技術を活かし、社会に役立つものづくりを続けてまいります。



ACCESS



株式会社 阿久比ニップル製作所

〒475-0806 愛知県半田市古浜町39
TEL.0569-22-6060 FAX.0569-22-6100

 株式会社 阿久比ニップル製作所